

M SORNIK

Poštnina plačana
pri pošti 4226 Žiri

Januar 2023, številka 23

QNOR Multi-tec SMART folija

ROTO PATIO INOWA

Roto NX

HOPPE - nove kljuke za vrata in okna

Scoop - kljuke za notranja vrata

FBS - kljuke za vrata in okna

Weiss - lepila za alu vogale

Sika - lepila

Vratni pragovi PLANET

PICA - marker/svinčnik

ROCKET - ALU polnila

LUXORY - ALU polnila

AlbertGenau drsne stene

Geze TS 5000 SoftClose



*Rustic
Forest line*



Luxury line



NORICA



Spoštovani!

V tokratnem M Sorniku predstavljamo kar nekaj novosti v prodajnem programu. Omenim naj odlično in cenovno ugodno samolepilno vario folijo QNOR Multi-tec SMART za RAL montažo, Roto okovje za drsne sisteme, (ki zelo dobro tesnijo) PATIO INOWA, zasnovano sedaj tudi za lesene profile ter kar nekaj novih modelov kljuk za notranja vrata proizvajalcev Hoppe, Scoop in FSB.

Nova v ponudbi so lepila in lepilni materiali odličnega proizvajalca Sika ter linija ALU polnil ROCKET proizvajalca Grad Export po zelo ugodnih cenah.

Tudi različne steklene stene iz programa novega dobavitelja Albert Genaua se že montirajo.

Pomembno za vse kupce Roto okovja je, da bo Roto letos v začetnih mesecih dokončno prešel na novo okensko okovje NX in bo NT ukinjen. Prosim, poskrbite za zamenjavo do časa!

V naslednjih mesecih pripravljamo izobraževanja o novostih oziroma predstavitve nekaterih novih dobaviteljev pri nas v Norici. Pričakujte vabila!

Monika Žust, direktorica Norice

Misel: Brez navdušenja se ne da doseči nič veličastnega. – Ralph Waldo Emerson

Kontakti NORICA / CENTRALA: 04 50 50 950 / Fax: 04 51 91 382 / E mail: norica@norica.si

Direktorica: Monika Žust / 04 50 50 322; 041-649-792 / monika.zust@norica.si

Vodja Veleprodaje: Aleš Bogataj / 04-50-50-965; 031-616-097 / ales.bogataj@norica.si

Komercialisti veleprodaje:

Aleš Končan	04 50 50 960	040 898 114	ales.koncan@norica.si
Bogdan Žakelj	04 50 50 961	041 482 549	bogdan.zakelj@norica.si
Emil Govekar	04 50 50 954	051 421 904	emil.govekar@norica.si
Evgen Sovan	04 50 50 968	031 657 243	evgen.sovan@norica.si
Franci Zabukovec	04 50 50 951	041 778 175	franci.zabukovec@norica.si
Gregor Šinkovec	04 50 50 974	031 814 416	gregor.sinkovec@norica.si
Jože Cigale	04 50 50 955	031 328 564	cigale.joze@norica.si
Maja Mlakar	04 50 50 920	040 219 370	maja.mlakar@norica.si
Mateja Podpeskar	04 50 50 910	051 376 787	mateja.podpeskar@norica.si
Mateja Primožič	04 50 50 963	041 407 525	mateja.primozic@norica.si
Robert Lepir	04 50 50 903	041 734 159	robert.lepir@norica.si
Rok Mlinar	04 50 50 919	041 439 900	rok.mlinar@norica.si
Sabina Žibert	04 50 50 962	041 620 475	sabina.zibert@norica.si
Tjaša Čibej	04 50 50 922	041 468 892	tjasa.cibej@norica.si

Vodja objektne prodaje: Matjaž Rakušček / 04-50-50-901; 041-465-443 / matjaz.rakuscek@norica.si

Komercialisti objektna prodaja:

Andrej Celec	04 50 50 906	051 604 391	andrej.celec@norica.si
Dejan Bogataj	04 50 50 914	041 308 987	dejan.bogataj@norica.si
Gregor Kogovšek	04 50 50 902	031 493 991	gregor.kogovsek@norica.si
Luka Erznožnik	04 50 50 911	041 465 647	luka.erznoznik@norica.si
Urban Jenko	04 50 50 913	031 788 247	urban.jenko@norica.si
Urban Jereb	04 50 50 959	040 777 414	urban.jereb@norica.si

TEHNIČNO SVETOVANJE

PROGRAM OKOVJE ROTO : Evgen Sovan, Jože Cigale, Emil Govekar, Mateja Primožič, Bogdan Žakelj

PROGRAM OKOVJE GU: Aleš Končan, Jože Cigale, Aleš Bogataj, Mateja Primožič

PROGRAM KLJUKE HOPPE: Mateja Podpeskar, Robert Lepir, Mateja Primožič

PROGRAM OKOVJE GEZE: Luka Erznožnik, Dejan Bogataj, Matjaž Rakušček

PROGRAMI RWA IN AVTOMATIKA GEZE: Matjaž Rakušček, Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek

PROGRAMI RWS, KONTROL EVAKUACIJE: Dejan Bogataj, Gregor Kogovšek, Matjaž Rakušček

PROGRAM OKOVJA ZA STEKLO: Urban Jenko, Luka Erznožnik, Urban Jereb

PROGRAM LESENI, PVC IN ALU PANELI: Jože Cigale, Gregor Šinkovec, Tjaša Čibej

PROGRAM GRAD EXPORTOVI PANELI: Maja Mlakar, Tjaša Čibej, Bogdan Žakelj

PROGRAM VIJAČNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Maja Mlakar

PROGRAM ANTIPANIC SISTEMI: Emil Govekar, Matjaž Rakušček, Luka Erznožnik

PROGRAM ALU POLIC: Emil Govekar, Sabina Žibert

PROGRAM PVC POLIC: Mateja Podpeskar, Sabina Žibert

PROGRAM RAL MONTAŽA: Jože Cigale, Rok Mlinar

PROGRAM MONTAŽNI MATERIALI: Aleš Bogataj, Rok Mlinar

PROGRAM ORODIJ IN STROJEV: Jože Cigale

PROGRAM ALU PROFILI ALUMIL: Bogdan Žakelj, Tjaša Čibej

QNOR PENE, SILIKONI IN LEPILA

Skupina kemijskih izdelkov, kot so silikoni, pene in čistila je v zadnjem času neobvladljivih podražitev prva, kjer so se cene začele umirjati in neke celo nižati.

PREVERITE NAŠE NOVE CENE TEH IZDELKOV!

SILIKONI IN LEPILA

- transparent, bel, črn in antracit v črevesu 600ml
- transparent in bel v kartuši 300ml
- bel akrilni kit
- bela in siva lepilno tesnilna masa MS POLIMER



PENE

- letna / zimska
- mehkokolična all season
- nizko ekspanzijska all season
- dvokomponentna



ČISTILA

- odstranjevanje sveže PU pene
- odstranjevanje strjene PU pene
- odstranjevanje zaščitne folije iz elementov



NOVO

QNOR Multi-tec SMART folija za RAL montažo



Je profesionalna folija, ki se uporablja v gradbeništvu za tesnjenje okenske rege proti vlagi.

Na zunanji strani varuje okensko rego pred nalivom dežja z vetrom in UV sevanjem, na notranji strani pa pred vdorom vlage iz prostora.

S tem ohranja okensko rego suho in omogoča njeno funkcijo toplotne izolativnosti.

VARIO – zaradi spremenljive propustnosti (v odvisnosti od zračne vlage) se ISTA folija uporablja za tesnjenje na notranji kot tudi na zunanji strani.

LEPILO – izredno močno lepilo je nanešeno po celotni površini ene strani folije, na nasprotni strani pa je ob robu nameščen dodaten trak lepila.

Klasičnega lepila za lepljenje folij ne potrebujete, priporočena pa je uporaba temeljnega premaza (prajmerja).



Barva:	ČRNA
Odpornost na dež z vetrom:	1050 Pa
Prepustnost vodne pare:	spremenljiva SD-vrednost od 0,5m – 25m
Odpornost na UV sevanje:	9 mesecev
Širne:	od 75mm do 400mm

ROTO PATIO INOWA

Inteligentno okovje za vrhunsko tesnenje drsnih sistemov

Pregled glavnih prednosti

1

Smart sliding:
Preprosto in priročno
za uporabo

2

Vrhunsko tesnenje:
Idealno v urbanih
okoljih

3

Varnost:
Protivlomna zaščita
v skladu z RC2



4

Maksimalna raznolikost:
Široka paleta formatov,
profilnih materialov ter
oblikovnih variant

5

Učinkovita vgradnja:
Enostavna in učinkovita
montaža

6

Ekskluzivni dizajn:
Brez vidnih
komponent okovja

Roto Patio Inowa: En sistem. Dve izvedbi.

Produktni segment se je razdelil v izvedbi: Patio Inowa 200 ter Patio Inowa 400. Obe izvedbi imata isti princip delovanja - krilo pri zapiranju mehanizem okovja privleče v okvir, kar omogoča zapiranje ter tesnenje po celotnem obodu krila. Razlika med izvedbama je v velikosti ter teži kril, pri katerih se izvedbi uporabljata.

Patio Inowa 200: uporaba pri ALU, PVC, Les, Les/Alu izvedbah, krila dim. do: 2000x2500 mm ter težah do 200 kg.

Patio Inowa 400: uporaba pri ALU, Les, Les/Alu izvedbah, krila dim. do: 3000x3600 mm ter težah do 400 kg.



Roto NX: Vedno prava odločitev

Okovje Roto NX T za lesena ter P za PVC okna in balkonska vrata

1 Roto NX - Ležajna stran

- Ležajna stran NX T ima integrirano režno prezračevanje ter omogoča izdelavo kril teže do 150 Kg
- Ležajna stran NX T omogoča izdelavo oken posebnih oblik

2 Roto NX - TiltSafe window

- Varnostni sistem TiltSafe omogoča da je okno zaščiteno proti vlamu do stopnje varnosti RC2, tudi v nagibnem položaju

3 Roto NX - EasyMix

- Napreden sistem izbire pogonskega mehanizma z odmiki trna večjimi od 25 mm omogoča kombiniranje po željah kupca

4 Roto NX - Zaskočka, nivojno varovalo

- Novo nivojno varovalo
- Nova zaskočka

5 Roto NX - Čelna gonilka Plus

- Čelna gonilka Plus za zanesljivo ter hitrejšo vgradnjo

6 Roto NX - Varnostni čep

- Nov varnostni čep omogoča večje tolerančno območje



4 Roto NX T in P
Nivojno varovalo
Zaskočka

2 Roto NX T
TiltSafe Okno



1 Roto NX P
Ležajna stran



Po predstavitvi nove generacije vrtljivo-nagibnega stavbnega okovja Roto NX v letu 2018, bo **Roto v letu 2023 v celoti prešel iz generacije okovja Roto NT na novo generacijo okovja Roto NX.**

1 Roto NX T
Trapezna oblika okna




1 Roto NX P
Ležajna stran



3 Roto NX T & P
EasyMix



5 Roto NX T & P
Čelna gonilka Plus



6 Roto NX T & P
Varnostni Čep



Novi seriji kljuk HOPPE za notranja vrata in okna – CANBERRA in MACAU s hitromontažnim trnom

NOVO

Material medenina Resista

Možne obdelave:

- F41-R krom mat
- F78-1-R medenina mat
- F84-1-R baker mat
- F96-1-R črna mat
- F97-1-R antracit mat

duraplus®
Canberra



duraplus®
Macau



Kljuje za notranja vrata

NOVO

Razpoložljive obdelave nerjavnega jekla:

- jeklo mat satinirano,
- polirano jeklo,
- nanos PVD v različnih odtenkih.

Tehnične izvedbe kljuk SCOOP- enostavna montaža:

- Slideblock light 3.1 – montaža kljuge z mehanizmom drsnega ležaja – kategorija uporabnosti 3
- Pullblock 3.0 – montaža kljuge z mehanizmom krogličnega ležaja – kategorija uporabnosti 3
- Pullblock 4.1- montaža kljuge z mehanizmom krogličnega ležaja – kategorija uporabnosti 4



Kljuje za vrata in okna

Celoten program za objekte

Garniture kljuk FSB za vhodna vrata v različnih razredih:

- protivlomne,
- požarne,
- antipanic izvedbe EN179.

Garniture kljuk FSB za notranja vrata, pololive in dvizno drsne stene

Razpoložljivi materiali :

- aluminij (različne eloksaže in nanosi barv),
- nerjavno jeklo.

FSB





Priznani proizvajalci visokokakovostnih aluminijastih elementov se že od leta 1995 zanašajo na zanesljivost COSMO® PU-200.280. Od njegove uvedbe na trg nenehno prilagajamo dvokomponentno poliuretansko lepilo spremenjenim konstrukcijam in razmeram. Z uspehom: danes se lepilo uporablja v proizvodnji za lepljenje milijonov vogalov v elementih priznanih sistemskih hiš - pod imenom COSMO® PU-200.280. Zdaj tudi s 15-mesečnim rokom shranjevanja.

Certificirana kakovost: leta 2001 je ift Rosenheim že preizkusil naš nekdanji COSMOFEN DUO. Leta 2017 je inštitut ponovno izvedel testiranje okenskih elementov, izdelanih iz izdelki Weiss, in uspešno potrdil karakteristike delovanja COSMO® PU-200.280 v skladu z EN 14351-1.

Vbrizgavanje

Za sisteme profilov, pri katerih je lepilo šele po mehanskem spajanju profilov vbrizgano prek posebej nameščene izvrtine.



Klasičen postopek

Lepilo za kotnike se pred spajanjem profilom neposredno iz kartuše ali z lopatico nanese v komore profila.



Primeri uporabe

- Vgradnja aluminijastih oken in vrat - za lepljenje kotnih povezav (primerno za klasični postopek in injekcijsko lepljenje)
- Konstruktiven močan spoj različnih kombinacij materialov, npr. v izgradnji vozil
- Za lepljenje aluminija, HPL, GFK in drugih materialov
- Sanacija fug mavčnih vlaknenih plošč

Dodatki

Pištole na stisnjen zrak in ročne dozirne pištole, statični mešalniki!



Sika® je skoraj že stoletje vodilna v svetu na področju lepljenja, tesnjenja, dušenja in ojačitve za različne aplikacije pri proizvodnji steklenih in ventilacijskih fasad, proizvodnji oken

Fasade, okna in vrata zahtevajo odličen oprijem med sestavnimi deli, kar SIKA zagotavlja s kvalitetnimi lepilno tesnilnimi masami, ki so formulirane za prenašanje tudi zelo specifičnih zahtev in zagotavljajo dolgo življenjsko dobo gradbenih elementov.





Sikasil®: Strukturno lepljenje stekel, izdelava sekundarnega tesnjenja izolacijskega stekla, tesnjenje zunanjih vremensko izpostavljenih stikov.

SikaMembran® sistem EPDM membran idealno dopolnjuje sisteme tesnjenja s širokimi spoji, za zaščito pred vodo in kontroliranim preходом vlage, tako pri steklenih kot prezračevalnih fasadah.

SikaForce® GG - Temeljenje steklene ograje je rešitev za vgradnjo steklenih ograd v nosilni okvir s katerim dosežemo enakomerno porazdelitev napetosti vgrajenega stekla ob obremenitvah in preprečitev vdora vode med profilom in steklom.

SikaTack® Panel sistem ponuja eleganco nevidnega pritrdjevanja fasadnih panelov z lepljenjem.

Poleg dokazane kvalitete Sika® materialov je zagotovljena tudi tehnična podpora pri projektnem načrtovanju. Svetovanje se prične že v fazi projektiranja, podporo pa nudijo tudi kasneje v vseh projektnih fazah pri še tako zahtevnih izzivih. Glavno vodilo je končnemu uporabniku zagotoviti varno in učinkovito rešitev na premišljen, testiran in standardiziran način.




Vratni pragovi PLANET

Glavne lastnosti:

- termično ločeni pragovi,
- enostavni za montažo (klik sistem),
- nevidni vijaki,
- osnovni profil se lahko vijači ali lepi,
- izjemno nizki,
- v kombinaciji s talnim tesnilom X3 dosežemo vodotesnost 600 Pa (9A po EN 12208).

PLANET X3



PLANET F120



PLANET F130



PLANET F140



Navijalci za rolete

Navijalnik se namesti na steno ali na okenski okvir in ga je mogoče zasukati za 180°. Trak za rolete je vključen v dobavo in je že nameščen v navijalniku. Navijalnika ni potrebno odpirati med montažo.

Opis izdelka

Nevpadljiva oblika, primerna za v vsak prostor in vsako okno

Možnost obračanja za 180°

Razmik za pritrditev je 148mm

Vključen roletni trak širine 14mm in dolžine 6,0m

Navijalci so na zalogi v beli, rjavi in črni barvi

NOVO

Varilni kotniki za PVC vrata

Za ojačitev vogalnega spoja na krilu pri proizvodnji PVC vhodnih vrat.

UGODNA CENA

Odslej v ponudbi dodatne dimenzije.

45x35x2 mm

40x40x2 mm

50x40x2 mm

51x42x2 mm

50x50x2 mm

55x45x2 mm

60x40x2 mm

60x40x2,5mm

60x40x3 mm

60x45x2 mm

60x46x2 mm



Embalažne penaste kladice

Uporablja se jih za preprečevanje poškodb pri transportu ali pri skladiščenju oken in vrat. Kladice so samolepilne kar omogoča enostavno montažo in demontažo – ne puščajo sledi. Priporočeno je, da se samolepilni del kladice lepi na suho in čisto površino nato pa se jo skladišči pri temperaturi med 15-25 °C.

Prekomerna vlažnost in neposredna sončna svetloba lahko vplivata na oprijem kladice.

Na voljo imamo:


Črne kladice s pluto – trše (proti upogibanju)

dim: 40x40x10



Standardno na voljo tudi klasične bele – mehkejše

dim: 40x40x10



PICA – marker INK XL in svinčnik DRY FINE

SVINČNIK DRY FINE

- opremljen z grafitnimi HB minicami z oprijemom na skoraj vse podlage
- minice posebno majhnega premera ni potrebno šiliti (0,9mm)
- velika integrirana radirka omogoča hitre korekcije označb
- svinčnik ima učinkovito zaščito pred prahom in vlago
- praktično držalo z zaponko za popolno enoročno uporabo



MARKER INK XL

- za permanentno označevanje globokih lukenj
- za pisanje na vse materiale in površine – še posebej težko dosegljive
- črnilo je hitro sušeče in odstranljivo z alkoholom in drugimi razmaščevalci
- s črnim, modrim, rdečim in belim črnilom
- praktično držalo z zaponko za popolno enoročno uporabo



ROCKET – nova dekorativna ALU polnila

Preprosti sodobni modeli primerni za vsakogar

Osnovna dimenzija polnila: 900x2100 mm


Razširjena paleta osnovnih RAL barv

Na voljo vsa ornamentna stekla in izbrana dekorativna stekla: DPH, DPC in FPK

Dostop do tehničnih skic.

NOVO

extra
ugodne
cene



ROCKET 1
steklo DPC
RAL 7012 mat



ROCKET 3
steklo FPK
RAL 9016 mat



ROCKET 4
steklo DPC
RAL 7016 mat



ROCKET 5
steklo SATINATO
RAL 9016 mat



ROCKET 6
steklo FPK
RAL 9007 mat

NOVO


**extra
ugodne
cene**



ROCKET 7
steklo DPH
RAL 7012 mat



ROCKET 8
steklo SATINATO
RAL 7016 mat



ROCKET 12
steklo SATINATO
RAL 9007 mat

NOVO

**extra
ugodne
cene**

Unikatna linija ALU polnil v kombinaciji z LESOM in KALJENIM STEKLOM

**Eksluzivno
Unikatno
Inovativno**



*Rustic
forest line*



Luxury line



RUSTIC FOREST LINE

Pravi lesni furnir vsebuje naravne lastnosti lesa, kot so grče, veje, razpoke in zrcala. Te so lepljene črno in enakomerno s površino. Linija teh polnil predstavlja harmonijo novega in starega ter vašem domu doda poseben čar.






LUXURY LINE

Prestiž v črnem kontrastu, čista eleganca in visok sijaj označujejo najbolj drzne. ESG črna aplikacija na polnilu naredi dodatno vrednost na vaših vhodnih vratih.

Drsne stene


SLIDER NEXT:

- drsna tračnica montirana v tla,
- za steklo 8, 10 in 20mm (izolacijsko),
- možnost zaklepanja,
- 2, 3 in 5 tirna izvedba,
- možnost vertikalnih tesnilnih profilov.



TIARA:


- Drsno zlozljiva stena,
- za steklo 8, 10 in 28mm (izolacijsko),
- možnost zaklepanja,
- možnost vertikalnih tesnilnih profilov,
- tri opcije spodnjega vodila.



Dvižna stena

VERTIFLEX:

- motorizirana steklena giljotina,
- 2, 3 ali 4 elementi,
- za steklo 8, 10 ali 22 mm (izolacijsko)





TS 5000 SoftClose



Connecting expertise –
building solutions.

LOPUTANJE VRAT?

Kadar se soočate z zahtevnimi situacijami je pomembno, da se vrata varno zaprejo obenem pa tudi čim bolj tiho. Na vhodnih območjih, hotelskih sobah in stopniščih lahko na primer tlak niha zaradi vetra in prepiha. Ti scenariji zahtevajo posebna zapirala vrat, kot je **TS 5000 SoftClose**, ki imajo optimalno kombinacijo moči in hitrosti zapiranja – tako da se vrata zanesljivo zaprejo, hkrati pa nežno in tiho.



AKCIJSKA PRODAJA SERIJA NEW YORK

V OBDELAVI ALUMINIJ NATUR SREBRNA F1



Kljuka z rozeto za notranja vrata:

- garnitura za navadni ključ **6,40 €**
- garnitura za cilinder **6,40 €**
- garnitura za WC **11,10 €**

Quick-Fit®

Trn za hitro montažo brez orodja

Pololiva za okno, z mehanizmom SECUSTIK:

- variabilni trn 32 - 42 mm **1,90 €**

Secustik®

Patentiran varnostni mehanizem z zaščito proti vlamu na način zamika okenskega okovja iz zunanje strani



Profilna garnitura z ozkim ščitom, širine 30 mm in razmakom 92 mm **13,00 €**



Varnostna garnitura s širokim ščitom, širina 54 mm in razmakom 92 mm **25,00 €**

AKCIJA

Navedene so neto cene brez DDV. Veljavnost akcije do 28.02.2023